

### **CONEL GMBH**

Sitz der Gesellschaft: Margot-Kalinke-Straße 9 80939 München Geschäftsführer: Detlef Greunke Amtsgericht München: HRB 179425 info@conel.de

Presseinformation 13.06.2019:

# Trockene Füße auch bei Unwetter

Unwetter in Bayern, Dauerregen und überflutete Keller in Berlin, Land unter am Hamburger Fischmarkt: Sich auf extreme Wetterverhältnisse einzustellen wird auch in Deutschland immer wichtiger. DRAIN Bodenabläufe von CONEL leiten Schmutzwasser von Bodenflächen ab, schützen damit Menschen und halten Bauwerke schadlos. Ein Blick auf Bodenabläufe von CONEL im Allgemeinen sowie den Kellerablauf DN 100 und die Rückstauverschlüsse für fäkalienfreies Abwasser DRAIN von CONEL im Detail.

Die Bodenabläufe aus Kunststoff überzeugen durch ein ganzes Paket an Vorteilen: Der moderne Werkstoff ist recycelbar, wärmebeständig und besticht durch hohe Stabilität. Überall dort, wo Schmutzwasser auf dem Boden anfällt und sicher abgeleitet werden muss, spielen die Produkte ihre ganze Stärke aus. Bereits im Planungsstadium ist die Auswahl geeigneter Bodenabläufe von grundlegender Bedeutung. Höchste Priorität genießen dabei Einbauhöhe, Abdichtung und Hygiene. Der Austritt von Kanalgasen muss unbedingt verhindert werden.

Für DRAIN Ablaufkörper sind verschiedene Aufsatzstücke und Roste sowie optionale Abdichtungsmöglichkeiten erhältlich. Alle Ablaufkörper verfügen über einen Halte-bzw. Anschlussrand sowie eine integrierte Dichtung zur Abdichtung zwischen Ablaufkörper und Aufsatzstück.

Von Unwettern betroffen sind in erster Linie Keller. Laufen sie voll, kann es richtig teuer werden. Der DRAIN Kellerauflauf DN 100 ist superkompakt und geprüft nach DIN EN 1253-1. Ein herausnehmbarer Schlammeimer und ein Geruchsverschluss sind integriert, die Sperrwasserhöhe liegt bei 60mm. Beim DRAIN Kellerablauf DN 100 ist der Rückstauverschluss Typ 5 integriert. Er enthält zwei Rückstauklappen und einen handverriegelbaren Notverschluss geprüft nach DIN EN 13564. Rückstauverschlüsse schotten die Abwasserleitungen gegen rückstauendes Wasser ab.

Alle DRAIN Bodenabläufe mit senkrechter Stutzenneigung lassen sich mit einem optionalen Brandschutzset nachrüsten. Bei DRAIN Bodenabläufen mit waagerechter Stutzenneigung ist kein Brandschutzset erforderlich.



## Kontaktadresse:

CONEL GMBH, Margot-Kalinke-Straße 9, 80929 München, www.conel.de, info@conel-gmbh.de

#### Pressekontakt:

Erik Trümpler, Communications Contor, An der Riede 1, 28816 Stuhr,

erik.truempler@communications-contor.de

Tel.: 0421 – 20 29 113, Fax: 0421 – 20 29 270

## Über CONEL:

CONEL connecting elements schafft Verbindungen in allen Aspekten der Haustechnik. Als einzige Marke der Branche bietet CONEL ein Vollsortiment an Produkten zur Verbindung und Regelung von Elementen der Gebäudetechnik. Mit innovativen Systemen schafft CONEL effiziente Lösungen für das professionelle Handwerk. Der Fachhandwerker findet bei CONEL alles, was er für die Haustechnik-Installation benötigt, aus einer Hand. Dazu gehören u.a. die Sortimente CONNECT Rohrinstallations-Systeme sowie VIS, das professionelle Vorwand-Installations-System, FLEX Isolierungen gegen Kälte und Wärme und CLIC Befestigungs- und Montagesysteme. Das Sortiment FLAM bietet Produkte rund um das Thema Brandschutz, CLEAR sorgt u.a. mit Schutzfiltern für gute Hauswasser-Qualität. Mit den intelligenten mobilen Pumpen und Hebeanlagen FLOW von CONEL werden effektiv Flüssigkeiten gefördert. Das Chemiewirkstoff-Sortiment CARE bietet Lösungen für den Bereich Reinigung, Pflege und Wartung in der Haustechnik. DRAIN ist die Lösung für die schnelle, wirtschaftliche und schalloptimierte Hausentwässerung. Erhältlich sind die CONEL-Produkte über den Fachgroßhandel und das konzessionierte Fachhandwerk.